



MATRICULA 1057 DTX GRUPO G1

VEHICULO IVECO EURO 10E180
GRUPO VOLVO 6CL
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 100KW TRIFASICO
POTENCIA ACUSTICA 7M 50DBS
L-610/AN-220/AL-320

Conexiones
1 CCE 63 amp 3F + N + T
1 CCE 32 amp 3F + N + T
3 CCE 32 amp 1F + N + T
1 CCE 125 amp 3F + N + T
2 LINEAS POWER LOOK



MATRICULA 6505 GYN GRUPO G3

VEHICULO FORD RANGER 4X4
GRUPO PERKING 45KBAS
ALTERNADOR MECALTE
POTENCIA 36KW TRIFASICO
22 KW MONOFASICO
L-510/AN-190/AL-190

Conexiones
1 CCE 63 amp 3F + N + T
1 CCE 32 amp 3F + N + T
1 CCE 16 amp 1F + N + T
1 CCE 125 amp 1F + N + T
POSIBILIDAD DE POWER LOOK



MATRICULA 1314 HZH GRUPO G5

VEHICULO IVECO 10E180
GRUPO IVECO NEF 200
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 160KW TRIFASICO
L-650/AN-240/AL-340
POTENCIA ACUSTICA 7M 45DBS

Conexiones
1 CCE 63 amp 3F + N + T
13CCE 32 amp 3F + N + T
3 CCE 32 amp 1F + N + T
1 CCE 125 amp 1F + N + T
2 POWER LOOK 400AMP



MATRICULA 0377 FRP GRUPO G2

VEHICULO NISSAN ATLEON 5613
GRUPO PERKING 4CIL
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 80KW TRIFASICO
POTENCIA ACUSTICA 7M 50DBS
L-600/AN-230/AL-320

Conexiones
2 CCE 63 amp 3F + N + T
1 CCE 32 amp 3F + N + T
3 CCE 32 amp 1F + N + T
1 CCE 125 amp 3F + N + T
1 LINEAS POWER LOOK



MATRICULA M2474ZD GRUPO G4

VEHICULO CITROEN JUMPER 2.5
GRUPO PERKING 4CIL
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 50KW TRIFASICO
POTENCIA ACUSTICA 7M 55DBS
L-525/AN-190/AL-275

Conexiones
1 CCE 63 amp 3F + N + T
1 CCE 32 amp 3F + N + T
3 CCE 32 amp 1F + N + T
1 LINEAS POWER LOOK



MATRICULA 4374 FZY GRUPO G6

VEHICULO MERCEDES SP 515
GRUPO CAT 110
ALTERNADOR MECALTE
POTENCIA 80KW TRIFASICO
L-610/AN-200/AL-270
POTENCIA ACUSTICA 7M 50DBS

Conexiones
1 CCE 63 amp 3F + N + T
13CCE 32 amp 3F + N + T
3 CCE 32 amp 1F + N + T
1 CCE 125 amp 1F + N + T
1 POWER LOOK 400AMP

TODOS LOS GRUPOS ELECTROGENOS SON SUPER INSONORIZADOS DE 45DBS A 55DBS A 7 METROS



MATRICULA 3945 DRH GRUPO G7

VEHICULO NISSAN ATLEON 5613
GRUPO PERKING 4CL
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 80KW TRIFASICO
L-500/AN-220/AL-280
POTENCIA ACUSTICA A 7M 45DBS



Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 13CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- 1 POWER LOOK 400AMP



MATRICULA M 4736 MP GRUPO G8

VEHICULO PEGASO 3046
GRUPO IVECO NEF 155
ALTERNADOR MECALTE
POTENCIA 100KW TRIFASICO
L-610/AN-240/AL-360
POTENCIA ACUSTICA A 7M 45DBS

Conexiones

- 2 CCE 63 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- POWER LOOK 400AMP



MATRICULA 2893 CFG GRUPO G9

VEHICULO L ROVER DEF 130
GRUPO PERKING 50KBAS
ALTERNADOR MECALTE
POTENCIA 40KW TRIFASICO
L-500/AN-190/AL-260
POTENCIA ACUSTICA A 7M 55DBS

Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 1 CCE 16 amp 1F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T



MATRICULA 0716 KCG GRUPO G10

VEHICULO NISSAN NV400 3,5
GRUPO IVECO NEF 100 KBAS
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 80KW TRIFASICO
L-550/AN-190/AL-280 3,5T
POTENCIA ACUSTICA A 7M 50DBS



Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- 1 POWER LOOK 400AMP



MATRICULA 8740 BRW GRUPO G11

VEHICULO MITSUBISHI CA 614
GRUPO VOLVO PENTA 155
ALTERNADOR STAMFORD
POTENCIA 120KW TRIFASICO
L-510/AN-220/AL-260
POTENCIA ACUSTICA A 7M 55DBS

Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- 2 POWER LOOK 400AMP



MATRICULA 5235 DZH GRUPO G12

VEHICULO RENAULT S150
GRUPO VOLVO PENTA 155
ALTERNADOR STAMFORD
POTENCIA 100KW TRIFASICO
L-585/AN-220/AL-270
POTENCIA ACUSTICA A 7M 50DBS

Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- 2 POWER LOOK 400AMP

TODOS LOS GRUPOS ELECTROGENOS SON SUPER INSONORIZADOS DE 45DBS A 55DBS A 7 METROS



MATRICULA 0283 DJR

GRUPO G14

VEHICULO MITSUBISHI 513
GRUPO PERKING 100KBAS
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 80KW TRIFASICO
L-460/AN-190/AL-265
POTENCIA ACUSTICA 7M 45DBS

Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- 1 POWER LOOK 400AMP



MATRICULA 0274 DJR

GRUPO G15

VEHICULO MITSUBISHI 513
GRUPO PERKING 100KBAS
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 80KW TRIFASICO
L-460/AN-190/AL-265
POTENCIA ACUSTICA 7M 45DBS



Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- 1 POWER LOOK 400AMP



MATRICULA 7622 HYF

GRUPO G16

VEHICULO VECO DAILY 615
GRUPO IVECO NEF 110
ALTERNADOR MECALTE
POTENCIA 80KW TRIFASICO
L-610/AN-200/AL-310
POTENCIA ACUSTICA 7M 55DBS



Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- POWER LOOK 400AMP



MATRICULA 0007 BMR

GRUPO G17

VEHICULO MITSUBISHI CA 618
GRUPO VOLVO PENTA 155
ALTERNADOR STAMFORD
POTENCIA 120KW TRIFASICO
L-500/AN-220/AL-280
POTENCIA ACUSTICA 7M 50DBS

Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- 2 POWER LOOK 400AMP



MATRICULA 7212 GFF

GRUPO G18

VEHICULO MITSUBISHI CA 618
GRUPO VOLVO PENTA 155
ALTERNADOR STAMFORD
POTENCIA 120KW TRIFASICO
L-500/AN-220/AL-280
POTENCIA ACUSTICA 7M 50DBS



Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- 2 POWER LOOK 400AMP



MATRICULA M 4493 YF

GRUPO G19

VEHICULO FIAT DUCATO 2.8
GRUPO PERKING 4CIL
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 50KW TRIFASICO
POTENCIA ACUSTICA 7M 55DBS
L-550/AN-190/AL-275

Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 LINEAS POWER LOOK

TODOS LOS GRUPOS ELECTROGENOS SON SUPER INSONORIZADOS DE 45DBS A 55DBS A 7 METROS



MATRICULA 7049 FPR

GRUPO G20

VEHICULO VOLVO FL6 280
GRUPO VOLVO PENTA 320
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 260KW TRIFASICO
L-660/AN-240/AL-320
POTENCIA ACUSTIC A 7M 50DBS



Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 13CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- 2 POWER LOOK 400AMP



MATRICULA 4271 GGL
foto provisional

GRUPO G21

VEHICULO IVECO TRAKKER 3604X4
GRUPO JOHN DEERE
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 160KW TRIFASICO
L-700/AN-245/AL-360
POTENCIA ACUSTIC A 7M 50DBS



Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 1 CCE 16 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 3F + N + T
- 2 POWER LOOK 400AMP



MATRICULA M 5194 UU

GRUPO G22

VEHICULO RENAULT 220
GRUPO VOLVO 155 Kvas
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 100KW TRIFASICO
L-9400/AN-240/AL-340
CAJA DE CARGA 5 METROS

TUBOS A 6 METROS

Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 13CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- 1 POWER LOOK 400AMP



MATRICULA 1050 HWT

GRUPO G23

VEHICULO OPEL NOVANO 3.5
GRUPO PERKING 65KBAS
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 48KW TRIFASICO
L-480/AN-190/AL-235
POTENCIA ACUSTIC A 7M 50DBS



Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 POWER LOOK 400 AMP



MATRICULA 9014HMM

GRUPO G24

VEHICULO FORD RANGER 4X4
GRUPO PERKING
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 40KW TRIFASICO
L-510/AN-190/AL-220
POTENCIA ACUSTIC A 7M 60DBS



Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 2 CCE 32 amp 1F + N + T



MATRICULA 2196FKL

GRUPO G25

VEHICULO MITSUBISHI CANTER 614
GRUPO DEUZ 100KBAS
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 80KW TRIFASICO
L-550/AN-210/AL-300
POTENCIA ACUSTIC A 7M 60DBS



Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 POWER LOOK 400 AMP

TODOS LOS GRUPOS ELECTROGENOS SON SUPER INSONORIZADOS DE 45DBS A 55DBS A 7 METROS



MATRICULA 2542MPT GRUPO G26

VEHICULO IVECO DAYLY 160
BATERIA GREENVOLTAGE 20K
POTENCIA 20KW MONOFASICO
L-550/AN-190/AL-260
POTENCIA ACUSTICA A 7M 35DBS



Conexiones

- 2 CCE 63 amp 1F + N + T
- 4 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- 6 CCE 16 amp 1F + N + T



MATRICULA 4875MKG GRUPO G28

VEHICULO FIAT DUCATO 2.8
GRUPO PERKING 3CIL
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 50KW TRIFASICO
POTENCIA ACUSTICA 7M 55DBS
L-550/AN-190/AL-275



Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 LINEAS POWER LOOK



MATRICULA 9497MNT GRUPO G27

VEHICULO VOLVO FL
GRUPO AMS 160KW
POTENCIA 160KW TRIFASICO
L-7M/AN-255/AL-260
POTENCIA ACUSTICA A 7M 55DBS



Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 2 POWER LOOK 400 AMP



PROXIMAMENTE 2025 GRUPO G29

VEHICULO ISUZU DMAX 4X4
GRUPO PERKING
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 50KW TRI / MONO
L-510/AN-190/AL-220
POTENCIA ACUSTICA A 7M 50DBS



Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 2 CCE 32 amp 1F + N + T



PROXIMAMENTE 2025 GRUPO G30

VEHICULO ISUZU P75
GRUPO DEUZ 55+55
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 48+48 KW TRIFASICO
SON PASO POR 0
L-550/AN-190/AL-280 3,5T
POTENCIA ACUSTICA A 7M 50DBS



Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- 1 POWER LOOK 400AMP



GRUPO G31 PROXIMAMENTE 2025

VEHICULO ISUZU P75
GRUPO DEUZ 55+55
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 48+48 KW TRIFASICO
SON PASO POR 0
L-550/AN-190/AL-280 3,5T
POTENCIA ACUSTICA A 7M 50DBS



Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- 1 POWER LOOK 400AMP

TODOS LOS GRUPOS ELECTROGENOS SON SUPER INSONORIZADOS DE 45DBS A 55DBS A 7 METROS



PROXIMAMENTE 2025 GRUPO G32

VEHICULO ISUZU P75
GRUPO DEUZ 55+55
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 48+48 KW TRIFASICO
SON PASO POR 0
L-550/AN-190/AL-280 3,5T
POTENCIA ACUSTIC A 7M 50DBS



Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- 1 POWER LOOK 400AMP



PROXIMAMENTE 2025

GRUPO 33

VEHICULO VOLVO FL
GRUPO AMS 160KW
POTENCIA 160KW TRIFASICO
L-7M/AN-255/AL-260
POTENCIA ACUSTIC A 7M 55DBS



Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T
- 2 POWER LOOK 400 AMP



GRUPO GR01

VEHICULO IB1500
GRUPO PERKING 65 Kvas
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 48KW TRIFASICO
L-325/AN-160/AL-190
POTENCIA ACUSTICA A M 60DBS

Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 1 CCE 16 amp 1F + N + T
- 3 CCE 23 MONO amp 1F + N + T



GRUPO GR02

VEHICULO IB2500
GRUPO IVECO 100 Kvas
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 80KW TRIFASICO
L-320/AN-180/AL-210
POTENCIA ACUSTICA A M 60DBS

Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 1 CCE 16 amp 1F + N + T
- 1 CCE 125 amp 1F + N + T
- 1 POWER LOOK 400AMP



GRUPO GR03

VEHICULO IB1500
GRUPO DEUZ 65KVAS
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 50KW TRIFASICO
L-320/AN-180/AL-210
POTENCIA ACUSTICA A M 60DBS

Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 1 CCE 16 amp 1F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T



GRUPO GR04-5

VEHICULO IB2500
GRUPO KPC 70KVAS
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 50KW TRIFASICO
L-320/AN-180/AL-210
POTENCIA ACUSTICA A M 60DBS

Conexiones

- 1 CCE 63 amp 3F + N + T
- 1 CCE 32 amp 3F + N + T
- 1 CCE 16 amp 1F + N + T
- 3 CCE 32 amp 1F + N + T

TODOS LOS GRUPOS ELECTROGENOS SON SUPER INSONORIZADOS DE 45DBS A 55DBS A 7 METROS



GRUPO G34

VEHICULO MERCEDES SPRINTER
GRUPO GMD DEUZ 100 KBAS
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 80KW TRIFASICO
L-550/AN-190/AL-280 3,5T
POTENCIA ACUSTIC A 7M 50DBS



Conexiones

1 CCE 63 amp 3F + N + T
1 CCE 32 amp 3F + N + T
3 CCE 32 amp 1F + N + T
1 CCE 125 amp 1F + N + T
1 POWER LOOK 400AMP



GRUPO G35

VEHICULO MERCEDES SPRINTER
GRUPO GMD DEUZ 100 KBAS
ALTERNADOR STANFORD
POTENCIA 80KW TRIFASICO
L-550/AN-190/AL-280 3,5T
POTENCIA ACUSTIC A 7M 50DBS



Conexiones

1 CCE 63 amp 3F + N + T
1 CCE 32 amp 3F + N + T
3 CCE 32 amp 1F + N + T
1 CCE 125 amp 1F + N + T
1 POWER LOOK 400AMP



MATRICULA 8943FKG

AUX01

VEHICULO RENAUL MASTER
VEHICULO DE CARGA
ADPTADO PARA REMOLCAR
CARGA 1600KG
L-485/AN-195/AL-225



MATRICULA 3902FXB

AUX02

VEHICULO MITSUBISHI L200
VEHICULO DE CARGA
ADPTADO PARA REMOLCAR
CARGA 900KG
L-510/AN-195/AL-190



MATRICULA 3902FXB

AUX03

VEHICULO IVECO DAILY 160
AUT
VEHICULO DE CARGA
ADPTADO PARA REMOLCAR
CARGA 1600KG
L-550/AN-195/AL-260



MATRICULA 3902FXB

AUX04

VEHICULO IVECO DAILY
160 AUT
VEHICULO DE CARGA
ADPTADO PARA REMOLCAR
CARGA 1600KG
L-550/AN-195/AL-260



TODOS LOS GRUPOS ELECTROGENOS SON SUPER INSONORIZADOS DE 45DBS A 55DBS A 7 METROS